



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-6 -111
гр. Плевен, 14.03.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискванията се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № PP-04-6/ 24.01.2019 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.
2. Извършена преценка по чл. 61 от Закона за водите на заявлението за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на чл. 60 от Закона за водите.
3. Изпратено на 25.01.2019 г. до НАП ТД Велико Търново офис Монтана, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.
4. Получена на 28.01.2019 г. от НАП ТД Велико Търново офис Монтана, по електронен път информация за липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.
5. Извършена на 19.02.2019 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за ползване от повърхностен воден обект за реконструкция на съществуващо съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - мост над река Лом на селскостопански път в землището на с. Василевци, общ. Брусарци, обл. Монтана.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



Съгласно предоставените от заявителя географски координати, участъкът на ползване от река Лом, поречие Огоста и реки западно от Огоста, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1WO600R015, име на водното тяло ЛОМ WORWB015, код на типа R8, дължина на водното тяло: 24,621496 км., водосборна площ 154,314424 км² и географско описание - р. Лом от вливане на р. Нечинска бара до устие. Екологичното състояние/потенциал на повърхностното водно тяло е добро. Химичното състояние на повърхностното водно тяло е добро.

Заложените в ПУРБ 2016 - 2021 г. цели за 2021 г. и 2027 г. за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1WO600R015 са „Запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеният участък за ползване не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Лом, с цел на ползването - реконструкция на съществуващо съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - мост над река Лом на селскостопански път в землището на с. Василевци, общ. Брусарци, обл. Монтана, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

- ✓ Мярка с код РМ_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения;
- ✓ Мярка с код НУ_1 - Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;
- ✓ Мярка с код ОС_1 - Сметчаване на натиска от климатичните промени.

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка III. от настоящото съобщение.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – основен ремонт и укрепване на устоите на мост.
Поречие и воден обект:	Реки западно от Огоста Река Лом (десен приток на река Дунав), • Водно количество с обезпеченост 1 % - 241,40 м³/сек • Водно количество с обезпеченост 2 % - 223,13 м³/сек - Водно количество с обезпеченост 5% - 186,61 м³/сек
Код наименование на водно тяло:	BG1WO600R015, ЛОМ WORWB015
Място на ползване:	Река Лом в землището на с. Василевци, община Брусарци, област Монтана. Стоманобетонен мост, част от общински селскостопански път. Географски координати: Ос мост на ляв бряг:



	N - 43° 42' 31,064", E - 23° 07' 56,220" Надморска височина по настилка – 71,197 Ос мост на десен бряг: N - 43° 42' 29,865", E - 23° 07' 57,997" Надморска височина по настилка – 71,552 Начало стена от два реда габиони по десен бряг (т. А): N - 43° 42' 30,6", E - 23° 07' 58,5" Надморска височина по настилка – 63,60 Край стена от два реда габиони по десен бряг (т. В): N - 43° 42' 29,5", E - 23° 07' 56,8" Надморска височина по долен край на стената – 64,10 Разрешен участък за ползване: - По 40 метра от всяка от двете страни на остта на моста по десен бряг на р. Лом, по течението и срещу течението на реката. Ширина на участъка – 10 метра. - по 20 метра от всяка от двете страни на остта на моста по ляв бряг на р. Лом, по течението и срещу течението на реката. Ширина на участъка – 10 метра.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Василевци с ЕКАТТЕ 10255, община Брусарци, област Монтана
Параметри на разрешеното ползване:	Описание на проектните параметри на ползването: 1. Габионна стена преди и след моста по десния бряг на р. Лом: - Първи ред от 51 броя габиони с размери 1,0x1,0x1,5 метра, наредени с дългата страна напречно на речното корито, вкопани в речното дъно под напречен наклон 1:10 от реката към брега и положени върху основа с дебелина 0,20 м към брега и 0,35 м към реката, изградена от нетъкан геотекстил и посипка върху него от несортиран трошен камък или баластра; - Втори ред от 34 броя габиони с размери 1,0x1,0x1,5 метра, наредени с дългата страна надлъжно на речното корито и положени в средата върху първия ред габиони; - Спецификациите на габионите и геотекстила са съгласно част "Конструктивна" на работния проект; - Възстановяване на откоса на речния бряг зад габионната стена с чакъл или трошен камък върху геотекстил. 2. Ремонт на горното строене на моста: - Ново бетоново крило откъм отток на моста при десния краен устой – дължина 3,30 м, височина 2,97 м и ширина 0,47 м; - Възстановяване на насипа на конуса на откоса зад новото бетоново крило и полагане на нова армирана бетонова облицовка върху конуса на откоса; - Частично възстановяване в горния край на насипа на конуса на откоса зад бетоновото крило откъм вток на моста при левия краен устой и полагане на нова армирана бетонова облицовка върху възстановената част от конуса на откоса; - Ремонтно-възстановителни дейности по хоризонталната връхна конструкция на моста.



Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване изграждането на съоръжението преди крайния срок на действие на разрешителното.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън реката.
	2.3. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
	2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на реката, или да се увеличи изравящата ѝ способност в участъка за ползване, чрез промяна на котите на дъното по дължина и по ширина на участъка.
	2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на реката, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък за ползване.
	2.6. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
	2.7. Да се извърши възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на реката в рамките на разрешения за ползване участък.
	2.8. Да не се извършва добив на инертни материали от коритото на р. Лом.
	2.9. По време на строителството да не се засягат други съществуващи съоръжения диги, бентове, мостове и др., извън моста определен в настоящото разрешително с географски координати.



3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейности:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите на реката. 5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на реката в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект. 5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект. 5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения. 5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект. 5.6. При възникване на необходимост от отбиване на речното течение чрез временна/и отбивна/и дига/и, да се подаде в БДДР заявление за изменение на настоящото разрешително, с приложени към заявлението чертежи - ситуация, напречни и надлъжен разрез на дигата/ите и речното корито. Отбиването на речното течение и изграждането на дигата/ите да се извърши след приключване на процедурата по изменение на настоящото разрешително в раздел "Параметри на разрешеното ползване".
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръжението, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения.



	справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
--	--

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

